



CorePro LEDcandle



CorePro lustre ND 5-40W E14 827 P45 FR

Lampa de tip lumânare CorePro LEDcandle este proiectată pentru înlocuirea vechilor lămpi cu incandescentă. Este compatibilă cu instalațiile cu dulie E14 fiind un produs atractiv mai ales pentru candelabre. Lămpile cu LED asigură reduceri impresionante ale consumului de energie și minimizează costurile de întreținere. Acestea sunt disponibile atât în varianta cu glob clar cât și mat.

Catalog de date


General information		Echivalent putere	
Baza elementului de fixare	E14 [E14]	40 W	
În conformitate cu UE RoHS	Da	Timp de pornire (nom.)	
Durată de viață nominală (nom.)	15000 h	0,5 s	
Referință de măsurare a fluxului	Sphere	Timp de încălzire până la 60% lumină (nom.)	
Light technical		0,5 s	
Cod culoare	827 [CCT de 2700 K]	Factor de putere (nom.)	
Flux luminos (nom.)	470 lm	0,51	
Denumirea culorii	Alb cald (WW)	Tensiune (nom.)	
Temperatură de culoare corelată (nom.)	2700 K	220-240 V	
Randament luminos (nominal) (nom.)	94,00 lm/W	Temperature	
Consistență culori	<6	Maximum T-case (nom.)	
Indice de redare a culorii (nom.)	80	81 °C	
Factorul de menținere a fluxului luminos al lămpii la sfârșitul duratei de viață nominale (nom.)	70 %	Controls and dimming	
Operating and electrical		Cu reglarea intensității luminoase	
Frecvență de intrare	De la 50 până la 60 Hz	Nu	
Putere consumată (W) (Nom)	5 W	Mechanical and housing	
Curent lampă (nom.)	44 mA	Finisaj bec	
		Mat	
		Formă bec	
		P45 [P 45mm]	
		Approval and application	
		Clasă de eficiență energetică	
		F	
		Consum de energie kWh/1000 h	
		5 kWh	
		Număr de înregistrare EPREL	
		453203	

CorePro LEDcandle

Product data	
Cod complet produs	871951431264700
Nume comandă produs	CorePro lustre ND 5-40W E14 827 P45 FR
	FR
EAN/UPC – Produs	8719514312647
Cod de comandă	31264700

Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
Numărător SAP – Pachete per exterior	10
Material SAP	929002969602
Net Weight (Piece)	0,020 kg


Cote




CorePro lustre ND 5-40W E14 827 P45 FR

Product	D	C
CorePro lustre ND 5-40W E14 827 P45 FR	45 mm	87 mm


Date fotometrice



LEDLustre Corepro P45 5W E27 827 FR-LDD





LEDlustre CorePro 5W P45 E14 827-GUL



LEDLustre Corepro 5W P45 E27 827 FR-POC

CorePro LEDcandle

Durată de viață



Life Expectancy Diagram

Lumen Maintenance Diagram

