



Turburi LED Ecofit T8



Ecofit LEDtube 600mm 8W 865 T8

Face i trecerea către tuburile LED eficiente și de lungă durată cu ajutorul tuburilor LED Ecofit. Tuburile LED Ecofit reprezintă o modalitate rapidă și ușoară de a înlocui vechile tuburi fluorescente cu tehnologia modernă și eficiență LED. Calitate bună a luminii cu efect de lumină naturală pentru utilizare în aplica ii de iluminat general cu investi ii ini iale scăzute – ca solu ie ecologică.

Catalog de date

Informa ii generale	
Baza elementului de fixare	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Durată de via ă nominală	20.000 ore
Ciclu de comutare	50.000
Lighting Technology	LED
Referin ă de măsurare a fluxului	Sphere
În conformitate cu RoHS	Da
Date tehnice lumină	
Cod culoare	865 [CCT of 6500K]
Unghi de distribu ie luminoasă (nom.)	240 °
Flux luminos	800 lm
Denumirea culorii	Lumină naturală rece
Temperatură de culoare corelată (nom.)	6500 K
Randament luminos (nominal) (nom.)	100,00 lm/W
Consisten ă culori	<6
Indice de redare a culorilor (IRC)	80
Factorul de men inere a fluxului luminos al lămpii la sfârșitul duratei de via ă nominale (nom.)	70 %
Valoare pălpăire (PstLM)	0,1
Valoare efect stroboscopic (SVM)	0,3

Photobiological safety according to EN 62471	RGO
Func ionare și sistem electric	
Frecven ă linie	50 to 60 Hz
Frecven ă de intrare	De la 50 până la 60 Hz
Consum de curent	8 W
Curent lămpă (nom.)	70 mA
Timp de pornire (nom.)	0,5 s
Timp de încălzire până la 60% lumină	0.5 s
Factor de putere (frac ie)	0.5
Tensiune (nom.)	220-240 V
LED alternative to fluorescent lamp power	18 W
Temperatură	
Interval temperatură ambientală	De la -20 °C până la 45 °C
Maximum T-case (nom.)	55 °C
Sisteme de comandă și reglarea intensită ii luminoase	
Cu reglarea intensită ii luminoase	Nu
Sistem mecanic și carcasă	
Finisaj bec	Mat

Turburi LED Ecofit T8

Material bec	Sticlă
Aprobare și aplica ie	
Clasă de eficien ă energetică	F
Produs eficient energetic	Da
Mărci de omologare	În conformitate cu RoHS Marcaj CE Certificat KEMA Keur
Consum de energie kWh/1000 h	8 kWh
Număr de înregistrare EPREL	726132

Date despre produs



Nume comandă produs	Ecofit LEDtube 600mm 8W 865 T8
---------------------	--------------------------------

Numele complet al produsului	Ecofit LEDtube 600mm 8W 865 T8
Full EOC	871951440369700
Cod de comandă	40369700
Număr material (12NC)	929003130402
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
EAN/UPC – Produs/Cutie	8719514403697
Numărător SAP – Pachete per exterior	20
EAN/UPC – Cutie	8719514403703

Cote

Product	D1	D2	A1	A2	A3
Ecofit LEDtube 600mm 8W 865 T8	25,7 mm	28 mm	588,5 mm	595,5 mm	602,5 mm

Date fotometrice




General uniform lighting - Ecofit LEDtube 600mm 8W 865 T8

Light Distribution Diagram - Ecofit LEDtube 600mm 8W 865 T8


Turburi LED Ecofit T8

Date fotometrice




Spectral Power Distribution Colour - Ecofit LEDtube 600mm 8W 865 T8


Durăta de viață




Life Expectancy Diagram - Ecofit LEDtube 600mm 8W 865 T8



Life Expectancy Diagram - Ecofit LEDtube 600mm 8W 865 T8




Life Expectancy Diagram - Ecofit LEDtube 600mm 8W 865 T8



Lumen Maintenance Diagram - Ecofit LEDtube 600mm 8W 865 T8

Turburi LED Ecofit T8

Durată de viață



Lumen Maintenance Diagram - Ecofit LEDtube 600mm 8W 865 T8

